

HTY520DSH



Посудомоечная машина купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.

Категория	Посудомоечные машины
Тип	Посудомоечные машины купольного типа
Серия	TOPLINE

технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный

Размеры кассет: 500x500 мм

Кассет в час: 72/60/40/24

Количество программ: 14

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление

Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление

Полезная высота загрузки: 440 мм

Вместимость моечного бака: 14 л

Объем бойлера: 8 л

Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 400V 9,7 kW

Внешние размеры (ШxГxB): 620x736x1530/2007 mm

Максимальная температура поступающей воды: 60 °C

Водоумягчитель: да

Система мытья: Мягкий старт насоса мойки

Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали AISI 304

Программа 'Stand-by' для экономии энергии в режиме ожидания

Дозатор мощного средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

2 моющих рукава из нержавеющей стали

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали

Механизм SHR (Steam Heat Recovery)

Моечный бак с двойными стенками и закругленными углами

Сбалансированная дверца с двойной стенкой и дополнительной изоляцией

Обратный клапан

Помпа слива

Система самодиагностики с сигнализацией неисправности

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива

ОБОРУДОВАНИЕ



1 [PB50D01](#) - Кассета для тарелок , 18 штук Ø250 мм

1 [PB50G01](#) - Кассета универсальная с плоским дном

1 PNO0S02

Хотите получить больше информации о данном продукте? Свяжитесь с нами и получите ответ в ближайшее время.

[Связаться с нами](#)



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL